

QH-B602SNH-4



1/3" Sony Effio-E 960H Exview CCD максимальное разрешение 700ТВЛ















Основные характеристики

- 1/3" Sony Effio-E 960H Exview CCD
- Максимальное разрешение 700ТВЛ
- OSD,ATR,2D-DNR,HLC
- Крепление объектива C/CS
- Внутреннее исполнение
- Питание 12В, 1А

Единицы: мм

Размеры -





Технические характеристики—————	
НОМЕР МОДЕЛИ	QH-B602SNH-4
видео	
Тип сенсора	1/3" SonyEffio-E 960H Exview CCD
ТВ система	PAL/NTSC
Пиксели	PAL:1020(Γ)*596(B); NTSC:1020(Γ)*508(B)
Эффективные пиксели	PAL:976(Γ)*582(Β); NTSC:976(Γ)*494(Β)
Развертка	2:1 Интерлейс
Синхронизация	Внутренняя
Горизонт. разрешение	700ТВЛ
Чувствительность	Цветное:0.06лк/F1.2, Ч/Б:0.006лк/F1.2
Соотн. сигнал/шум	>50дБ AGC Выкл.
Видео выход	1Вр-р, 75 Ом, композит BNC
ОПТИЧЕСКИЕ	
Объектив	Поставляется отдельно, крепление C/CS
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫІ	
OSD меню	Да (8 языков включая Русский)
Backlight	Выкл./BLC/HLC
Яркость	0-255 (Настраиваемый уровень)
Контраст	0-255 (Настраиваемый уровень)
Резкость	0-255 (Настраиваемый уровень)
Оттенок	0-255 (Настраиваемый уровень)
Усиление	0-255 (Настраиваемый уровень)
Детектор движения	Вкл./Выкл. (Настраиваемые параметры)
Чувствит. детектора	0-127
ID камеры	Вкл./Выкл.
ATR	Вкл./Выкл.
Шумоподавление	2D-DNR
Маскировка	8 30H
AGC	х0.25-х1.00 (Настраиваемый уровень)
Затвор(Shutter)	0-255 (Настраиваемый уровень)
Обнаруж. и устранение битых пикселей	Статическое и динамическое
Автоматическая корректир. диафрагмы	Да
Внешняя синхр.	Нет
Баланс белого	ATW/USER1/USER2/MANUAL/PUSH LOCK
NR Режимы	Ү/С (Ү,С - Настраиваемые уровни)
Вспышка (день/ночь)	Вкл./Выкл.
Скорость затвора	PAL:1/50~1/100,000 сек; NTSC:1/60~1/100,000 сек
СРЕДА	
Рабочая температура	-10° C ~ +50° C
Температура хранения	-10° C ~ +50° C
Степень защиты	Внутреннее исполнение
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	
Сила тока/напряжение	200мA/DC12B (350mA/DC12V)
Адаптер	DC12B 1A
МЕХАНИЧЕСКИЕ	
Цвет	Серебристо-черный
Размеры	58*62*115мм
Macca	0,36Кг